

2025



# LOCATION D'ÉQUIPEMENTS



# Banc de charge

(PLB-150M)

#### Multi-tension:

- 600 Volts 3 Phases 155 kW
- 480 Volts 3 Phases 100 kW
- 208 Volts 3 Phases 50 kW
- 240 Volts 1 Phases 40 kW



#### Niveaux de charge (Load Steps).

(V)	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(kW)
240 1PH	1 kW	3 kW	5 kW	10 kW	10 kW	10 kW	40
208 3PH	2 kW	5 kW	8 kW	12 kW	12 kW	12 kW	50
480 3PH	3 kW	6 kW	15 kW	25 kW	25 kW	25 kW	100
600 3PH	5 kW	10 kW	20 kW	40 kW	40 kW	40 kW	155

Dimensions: 24,25"(L) x 30"(P) x 45"(H)

Poids: 180 lb, 85 kg

Le ventilateur du banc de charge requiert une source d'alimentation 120Vca indépendante (Prise murale standard).

#### Inclus dans le prix de location avec le banc de charge :

- Rampe de chargement (Légère en aluminium, 5 pieds).
- Extension électrique 120 Volts 50 pieds.
- Câble avec CAMLOCK (4 x 50 pieds 2/0 AWG).
- Pigtails (4).

#### Disponible pour une location journalière, hebdomadaire ou mensuelle :

- 270.00\$ / Jour (24 heures).
- 535.00\$ / Semaine (5 jours).
- 1605.00\$ / Mois (30 jours).

#### Facile à transporter:

- Disponible en libre-service à notre entrepôt de Mirabel.
- Possibilité de livraison (frais de transport non-inclus aux prix mentionnés ci-dessus).



# Banc de charge

(PLM-280)

#### Multi-tension:

- 600 Volts 3 Phases 280 kW
- 480 Volts 3 Phases 180 kW
- 208 Volts 3 Phases 100 kW
- 240 Volts 1 Phases 69 kW



#### Niveaux de charge (Load Steps).

(V)	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(kW)
240 1PH	3 kW	5 kW	6 kW	12 kW	19 kW	25 kW	69
208 3PH	4 kW	7 kW	9 kW	18 kW	28 kW	37 kW	100
480 3PH	6 kW	13 kW	16 kW	32 kW	48 kW	64 kW	180
600 3PH	10 kW	20 kW	25 kW	50 kW	75 kW	100 kW	280

Dimensions: 27"(L) x 31"(P) x 54"(H)

Poids: 230 lb, 105 kg

Le ventilateur du banc de charge requiert une source d'alimentation 120Vca indépendante (Prise murale standard).

#### Inclus dans le prix de location avec le banc de charge :

- Rampe de chargement (Légère en aluminium, 5 pieds).
- Extension électrique 120 Volts 50 pieds.
- Câble avec CAMLOCK (4 x 25 pieds 4/0 AWG).
- Pigtails (4).

#### Disponible pour une location journalière, hebdomadaire ou mensuelle :

- 450.00\$ / Jour (24 heures).
- 895.00\$ / Semaine (5 jours).
- 2675.00\$ / Mois (30 jours).

#### Facile à transporter:

- Disponible en libre-service à notre entrepôt de Mirabel.
- Possibilité de livraison (frais de transport non-inclus aux prix mentionnés ci-dessus).



# Banc de charge

(PLM-400)

#### Multi-tension:

- 600 Volts 3 Phases 400 kW
- 480 Volts 3 Phases 255 kW
- 208 Volts 3 Phases 146 kW
- 240 Volts 1 Phases 100 kW



#### Niveaux de charge (Load Steps).

(V)	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(S7)	(kW)
240 1PH	1 kW	3 kW	5 kW	10 kW	19 kW	25 kW	38 kW	100
208 3PH	2 kW	4 kW	7 kW	14 kW	28 kW	37 kW	56 kW	146
480 3PH	3 kW	6 kW	13 kW	26 kW	48 kW	64 kW	96 kW	255
600 3PH	5 kW	10 kW	20 kW	40 kW	75 kW	100 kW	150 kW	400

Dimensions: 31,5"(L) x 35"(P) x 57"(H)

Poids: 300 lb, 136 kg

Raccordement Cam Lock double (voir image).

Le ventilateur du banc de charge requiert une source d'alimentation 120Vca indépendante (Prise murale standard).

### Inclus dans le prix de location avec le banc de charge :

- Rampe de chargement (Légère en aluminium, 8 pieds).
- Extension électrique 120 Volts 50 pieds.
- Câble avec CAMLOCK (4 x 25 pieds 4/0 AWG).
- Pigtails (4).

## Disponible pour une location journalière, hebdomadaire ou mensuelle :

- 640.00\$ / Jour (24 heures).
- 1275.00\$ / Semaine (5 jours).
- 3815.00\$ / Mois (30 jours).

#### Facile à transporter:

- Disponible en libre-service à notre entrepôt de Mirabel.
- Possibilité de livraison (frais de transport non-inclus aux prix mentionnés ci-dessus).





## Options en extra pour la location des bancs de charge

## Câble avec CAMLOCK (4 x 25 pieds 4/0 AWG):

- 40.00\$ / Jour (24 heures).
- 75.00\$ / Semaine (5 jours).
- 225.00\$ / Mois (30 jours).