



FBIC

Des solutions ingénieuses

2025



LOCATION D'ÉQUIPEMENTS



Banc de charge

(PLB-150M)

Multi-tension:

- **600 Volts – 3 Phases – 155 kW**
- **480 Volts – 3 Phases – 100 kW**
- **208 Volts – 3 Phases – 50 kW**
- **240 Volts – 1 Phases – 40 kW**



Niveaux de charge (Load Steps).

(V)	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(kW)
240 1PH	1 kW	3 kW	5 kW	10 kW	10 kW	10 kW	40
208 3PH	2 kW	5 kW	8 kW	12 kW	12 kW	12 kW	50
480 3PH	3 kW	6 kW	15 kW	25 kW	25 kW	25 kW	100
600 3PH	5 kW	10 kW	20 kW	40 kW	40 kW	40 kW	155

Dimensions : 24,25''(L) x 30''(P) x 45''(H)

Poids : 180 lb, 85 kg

Le ventilateur du banc de charge requiert une source d'alimentation 120Vca indépendante (Prise murale standard).

Inclus dans le prix de location avec le banc de charge :

- **Rampe de chargement (Légère en aluminium, 5 pieds).**
- **Extension électrique 120 Volts – 50 pieds.**
- **Câble avec CAMLOCK (4 x 50 pieds 2/0 AWG).**
- **Pigtails (4).**

Disponible pour une location journalière, hebdomadaire ou mensuelle :

- 270.00\$ / Jour (24 heures).
- 535.00\$ / Semaine (5 jours).
- 1605.00\$ / Mois (30 jours).

Facile à transporter:

- **Disponible en libre-service à notre entrepôt de Mirabel.**
- Possibilité de livraison (frais de transport non-inclus aux prix mentionnés ci-dessus).

Nous sommes aussi experts-conseils en conception de système d'alimentation d'urgence.

681 Boul. Curé-Labelle, Suite 202, Blainville, Québec, J7C 2J5

Téléphone: (514) 447-0215



Banc de charge

(PLM-280)

Multi-tension:

- **600 Volts – 3 Phases – 280 kW**
- **480 Volts – 3 Phases – 180 kW**
- **208 Volts – 3 Phases – 100 kW**
- **240 Volts – 1 Phases – 69 kW**



Niveaux de charge (Load Steps).

(V)	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(kW)
240 1PH	3 kW	5 kW	6 kW	12 kW	19 kW	25 kW	69
208 3PH	4 kW	7 kW	9 kW	18 kW	28 kW	37 kW	100
480 3PH	6 kW	13 kW	16 kW	32 kW	48 kW	64 kW	180
600 3PH	10 kW	20 kW	25 kW	50 kW	75 kW	100 kW	280

Dimensions : 27"(L) x 31"(P) x 54"(H)

Poids : 230 lb, 105 kg

Le ventilateur du banc de charge requiert une source d'alimentation 120Vca indépendante (Prise murale standard).

Inclus dans le prix de location avec le banc de charge :

- **Rampe de chargement (Légère en aluminium, 5 pieds).**
- **Extension électrique 120 Volts – 50 pieds.**
- **Câble avec CAMLOCK (4 x 25 pieds 4/0 AWG).**
- **Pigtails (4).**

Disponible pour une location journalière, hebdomadaire ou mensuelle :

- 450.00\$ / Jour (24 heures).
- 895.00\$ / Semaine (5 jours).
- 2675.00\$ / Mois (30 jours).

Facile à transporter:

- **Disponible en libre-service à notre entrepôt de Mirabel.**
- Possibilité de livraison (frais de transport non-inclus aux prix mentionnés ci-dessus).

Nous sommes aussi experts-conseils en conception de système d'alimentation d'urgence.

681 Boul. Curé-Labelle, Suite 202, Blainville, Québec, J7C 2J5
Téléphone: (514) 447-0215



Banc de charge

(PLM-400)

Multi-tension:

- **600 Volts – 3 Phases – 400 kW**
- **480 Volts – 3 Phases – 255 kW**
- **208 Volts – 3 Phases – 146 kW**
- **240 Volts – 1 Phases – 100 kW**



Niveaux de charge (Load Steps).

(V)	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(S7)	(kW)
240 1PH	1 kW	3 kW	5 kW	10 kW	19 kW	25 kW	38 kW	100
208 3PH	2 kW	4 kW	7 kW	14 kW	28 kW	37 kW	56 kW	146
480 3PH	3 kW	6 kW	13 kW	26 kW	48 kW	64 kW	96 kW	255
600 3PH	5 kW	10 kW	20 kW	40 kW	75 kW	100 kW	150 kW	400

Dimensions : 31,5''(L) x 35''(P) x 57''(H)

Poids : 300 lb, 136 kg

Raccordement Cam Lock double (voir image).

Le ventilateur du banc de charge requiert une source d'alimentation 120Vca indépendante (Prise murale standard).

Inclus dans le prix de location avec le banc de charge :

- **Rampe de chargement (Légère en aluminium, 5 pieds).**
- **Extension électrique 120 Volts – 50 pieds.**
- **Câble avec CAMLOCK (25 pieds).**
- **Pigtails.**

Disponible pour une location journalière, hebdomadaire ou mensuelle :

- 640.00\$ / Jour (24 heures).
- 1275.00\$ / Semaine (5 jours).
- 3815.00\$ / Mois (30 jours).

Facile à transporter:

- **Disponible en libre-service à notre entrepôt de Mirabel.**
- Possibilité de livraison (frais de transport non-inclus aux prix mentionnés ci-dessus).

Nous sommes aussi experts-conseils en conception de système d'alimentation d'urgence.

681 Boul. Curé-Labelle, Suite 202, Blainville, Québec, J7C 2J5
Téléphone: (514) 447-0215